

Số:97 /SYT-BTXH&PCTNXH

Hưng Yên, ngày 08 tháng 01 năm 2026

V/v mời tham gia báo giá khung, thiệp, phong
bì chúc thọ người cao tuổi

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh khung, thiệp, phong bì.


Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **“Mua khung, thiệp, phong bì chúc thọ mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026”** với nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Các nhà cung cấp dịch vụ gửi trực tiếp bản báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) hoặc qua Email: kehoachsoytehy@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 12 tháng 01 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Hồ sơ báo giá bao gồm: Văn bản báo giá có ký đóng dấu của đơn vị, hồ sơ và các tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hoá.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản)	Hình ảnh minh họa
Thiệp chúc thọ	5.431	Kích thước: 24,5cm x 33,4cm Chất liệu: Giấy mỹ thuật đạt tiêu chuẩn FSC A000523 định lượng 230grm Nội dung: In nội dung chúc thọ và tên từng người theo danh sách Chủ đầu tư cung cấp, Quốc huy chính giữa dập nhũ màu vàng.	

Khung chúc thọ người cao tuổi ở tuổi 90	5.431	Khung và công lắp đặt thiếp vào khung - Kích thước phủ bì: 30,5 cm x 39,5 cm - Chất liệu: Thanh khung rộng bản 3,8 cm x dày 1,8 cm, chất liệu nhựa Composite đặc ruột sơn màu màu nhũ vàng, trên có hoa văn nổi 3D, ép góc kỹ (Hoa văn như mẫu đính kèm). + Vật liệu thanh khung đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: • Độ bền uốn $\geq 60\text{Mpa}$ - ISO 178:2010 • Độ bền va đập $\geq 20\text{kJ/m}^2$ - ISO 179:2010 • Độ cứng $\geq 500\text{Shore D}$ – ISO 868 : 2003 • Độ hấp thụ nước khi ngâm 5h trong nước $\leq 2,5\%$ - ISO 175:2010 + Mặt trước là mica trong dày 3 mm, kích thước ôm khít lòng khung. Mặt mica đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: • Độ bền kéo đứt $\geq 50\text{ Mpa}$ – ISO 527:2012 • Độ bền va đập $\geq 6\text{ kJ/m}^2$ – ISO 179:2010 + Mặt sau (hậu khung) bưng ván MDF cốt xanh phủ melamin 2 mặt, dày 3 mm. Hậu khung đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: • Chiều dày = 3mm ($\pm 0.2\text{mm}$) – TCVN 23529:2010 • Độ ẩm $\leq 8\%$ TCVN 11905:2017 • Khối lượng thể tích $\geq 820\text{kg/m}^3$ TCVN 5694:2014 • Độ trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước $\leq 6\%$ TCVN 12445:2018 • Độ bền uốn $\geq 50\text{Mpa}$ TCVN 7756-6:2007 - Thanh khung được ép bằng ghim ép góc chắc chắn, khuy treo, 6 chốt cài bằng kim loại: 1sp/túi nylon - Xuất xứ: Việt Nam - Tình trạng sản phẩm: mới 100%. - Lắp đặt thiếp vào khung	Mặt trước khung  Mặt sau khung 
Khung chúc thọ người cao tuổi ở tuổi 100	613	Khung và công lắp đặt thiếp vào khung - Kích thước phủ bì: 33 cm x 45 cm - Chất liệu: Thanh khung rộng bản 4,5 cm x dày 2cm, chất liệu nhựa Composite đặc ruột sơn màu màu nhũ vàng, trên có hoa văn nổi 3D, ép góc kỹ (Hoa văn như mẫu đính kèm). + Vật liệu thanh khung đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: • Độ bền uốn $\geq 60\text{Mpa}$ - ISO 178:2010 • Độ bền va đập $\geq 20\text{kJ/m}^2$ - ISO 179:2010 • Độ cứng $\geq 500\text{Shore D}$ – ISO 868 : 2003 • Độ hấp thụ nước khi ngâm 5h trong nước $\leq$	 Mặt sau khung

		2,5% - ISO 175:2010 + Mặt trước là mica trong dày 3mm, kích thước ôm khít lòng khung. Mặt mica đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: • Độ bền kéo đứt ≥ 50 Mpa – ISO 527:2012 • Độ bền va đập ≥ 6 kJ/m² – ISO 179:2010 + Mặt sau (hậu khung) bưng ván MDF cốt xanh phủ melamin 2 mặt, dày 3mm. Hậu khung đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: • Chiều dày = 3mm (± 0.2mm) – TCVN 23529:2010 • Độ ẩm $\leq 8\%$ TCVN 11905:2017 • Khối lượng thể tích ≥ 820kg/m³ TCVN 5694:2014 • Độ trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước $\leq 6\%$ TCVN 12445:2018 • Độ bền uốn ≥ 50Mpa TCVN 7756-6:2007 - Thanh khung được ép bằng ghim ép góc chắc chắn, khuy treo, 6 chốt cài bằng kim loại: 1sp/túi nilon .- Xuất xứ: Việt Nam - Tình trạng sản phẩm: mới 100%. - Lắp đặt thiếp vào khung	
Phong bì đựng tiền	8.628	Phong bì đựng tiền mặt: Dài 23 cm x rộng 15 cm, giấy C200 cán bóng, công nghệ in offset. Nội dung trên phong bì: Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Chúc thọ Cụ	

Ghi chú:

- Giá đã bao gồm: Thuế, phí vận chuyển đến UBND 104 xã/ phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đổi trả, khắc phục những sai sót khi bàn giao.

- Địa điểm cung cấp, bàn giao: Tại 104 UBND xã/ phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên trân trọng kính mời các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Sở (đăng tải Website);
- Lưu: VT, KHTC, BTXH&PCTNXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Dũng

