PHỤ LỤC
Phạm vi, khối lượng, các yêu cầu về dịch vụ cần cung cấp

(Kèm theo Công văn số: /SYT-VP ngày tháng năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên)

STT	Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung cấp	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Máy điều hòa treo tường Panasonic 24.000BTU (2 chiều invecter Model YZ24BKH-8)	Điều hòa nhiệt độ loại treo tường, công suất 24.000BTU, 02 chiều invecter (làm lạnh và sưởi ấm), hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Bộ	01
2	Máy điều hòa treo tường Panasonic 18.000BTU (1 chiều không invecter Model N18AKH-8)	Điều hòa nhiệt độ loại treo tường, công suất 18.000BTU, 01 chiều không invecter, hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Bộ	02
3	Ống đồng dẫn gas phi 6/16mm dày 7.1 (lắp cho máy 24.000BTU)	Ống đồng chuyên dụng dùng cho lắp đặt điều hòa nhiệt độ, phù hợp với công suất máy, bảo đảm tiêu chuẩn và yêu cầu lắp đặt	Mét	7,5
4	Ống đồng dẫn gas phi 6/12mm dày 7.1 (lắp cho máy 18.000BTU)	Ống đồng chuyên dụng dùng cho lắp đặt điều hòa nhiệt độ, phù hợp với công suất máy, bảo đảm tiêu chuẩn và yêu cầu lắp đặt	Mét	13
5	Bảo ôn cao su lưu hóa,băng quấn ống	Bảo ôn cách nhiệt cho đường ống đồng	Mét	20,5
6	Dây điện 2 x 2,5mm kết nối nguồn, kết nối tín hiệu	Dây điện phù hợp công suất điều hòa, bảo đảm an toàn điện	Mét	65
7	Giá đỡ cục nóng + bu loong, ốc vít	Giá đỡ chuyên dụng để cố định cục nóng điều hòa, kèm bu lông, ốc vít phục vụ lắp đặt chắc chắn, an toàn.	Bộ	03
8	Ống nước thải điều hòa loại ống mềm	Ống mềm chuyên dụng dẫn nước ngưng từ dàn lạnh ra vị trí thoát nước, bảo đảm thoát nước liên tục.	Mét	18
9	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa (băng dính, lạt thít, nở nhựa, que hàn)	Phụ kiện phục vụ lắp đặt và hoàn thiện hệ thống điều hòa, gồm băng dính, lạt thít, nở nhựa, que hàn và các vật tư kèm theo theo yêu cầu lắp đặt.	Bộ	03
10	Attomat 30A + đế át nổi	Aptomat dòng định mức 30A kèm đế át nổi, dùng để đóng, ngắt và bảo vệ mạch điện cấp nguồn cho máy điều hòa, bảo đảm an toàn điện.	Bộ	03
11	Nhân công lắp đặt bao gồm khoan rút lõi,hút chân không	Lắp đặt dàn nóng, dàn lạnh; kết nối đường ống, dây điện, thoát nước, hút chân không, chạy thử và bàn giao	Bộ	01
12	**Máy lọc nước siêu lọc x2 kiềm tính** **Nóng nguội lạnh** Công nghệ lọc: RO	Máy lọc nước sử dụng công nghệ lọc RO, tích hợp chức năng tạo nước kiềm và cấp nước nóng, nguội, lạnh; thiết kế 02 vòi với 04 chức năng sử dụng (nước thực phẩm, nước kiềm, nước nóng, nước	Bộ	01

	Loại nước: 2 vòi, 4 chức năng (Thực phẩm, kiềm, nóng, lạnh) Số cấp: 10 cấp Công suất lọc: 16-20 L/h Dung tích bình áp: 10L Kích thước máy 320x400x1020mm (gồm Phụ kiện+nhân công)	lạnh); hệ thống lọc 10 cấp; công suất lọc 16–20 lít/giờ; bình áp dung tích 10 lít; kích thước 320 x 400 x 1.020 mm. Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

Hưng Yên, ngày tháng năm 2026

BÁO GIÁ
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Trên cơ sở yêu cầu quan tâm, báo giá tại Công văn số...……/SYT-VP, ngày …..... tháng ….. năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Chúng tôi báo hàng hóa là điều hoà, cây lọc nước và các phụ kiện đi kèm để lắp đặt cho Sở Y tế tỉnh Hưng Yên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Báo giá hàng hóa

Stt	Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung cấp	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
						.....

Bằng chữ: ...../.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ....tháng ..... năm 2026 (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn ..... ngày)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép hoạt động hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo Quy định.
- Giá hàng hóa nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật.
- Những thông tin nêu trên trong báo giá là trung thực.
- Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển và các chi phí khác theo quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

T/M ĐƠN VỊ